

## 拒絕 MERS-CoV，三階段防疫通則

必備項目	說明
1. <b>防疫物資</b> ，包含醫療口罩、酒精、肥皂、耳溫槍或額溫槍等。	購買左列醫療防疫物資時，請務必向領藥商許可證的藥商或藥局購買。
2. <b>宣導單張</b> ，包括「一分鐘認識 MERS-CoV」及「預防 MERS-CoV，請落實看診 4 問」。  一分鐘認識 MERS-CoV QR code  預防 MERS-CoV，請落實看診 4 問 QR code	1. 單張內容如附件 1 及 2，網址：臺北市衛生局網站(網址： <a href="http://www.health.gov.tw">http://www.health.gov.tw</a> )「MERS-CoV 專區」衛教宣導。 2. 單張索取請電，2375-9800 分機 1973，湯小姐。

階段	場域防護必要作為	個人防護必要作為
國內未有確診個案	1. 張貼 <b>宣導單張</b> 於公布欄、電梯或明顯處所。 2. 出入口 <b>提供乾洗手液</b> 。 3. <b>提供口罩</b> 給有發燒、咳嗽症狀的員工或民眾。 4. 洗手間或廚房 <b>提供肥皂</b> 。	● <b>手部衛生</b> ➢ 勤洗手(濕洗手、乾洗手) ➢ 學習正確洗手方式 ● <b>呼吸道衛生及咳嗽禮節</b> ➢ 戴口罩 ➢ 學習正確使用口罩方式
國內有第 1 例確診個案	1. 張貼 <b>宣導單張</b> 於公布欄、電梯或明顯處所。 2. 出入口 <b>提供乾洗手液</b> 。 3. <b>提供口罩</b> 給有發燒、咳嗽症狀的民眾，及 <b>14 天內自疫區或韓國返國/來台之員工</b> 。 4. 洗手間或廚房 <b>提供肥皂</b> 。 5. 空調採 <b>高換氣頻率</b> 。	● <b>避免接觸致病因子</b> ➢ 非必要避免出入南韓醫療院所 ➢ 避免接觸具傳染病症狀者 ➢ 避免接觸駱駝、食用駱駝肉及飲用駱駝奶
國內發生第 2 波疫情傳染	1. 張貼 <b>宣導單張</b> 於公布欄、電梯或明顯處所。 2. 出入口 <b>設置體溫篩檢站</b> 並 <b>提供乾洗手液</b> ，如有發燒、咳嗽症狀者，務必配戴 <b>口罩</b> 並立即至鄰近之醫療院所就醫。 3. <b>提供口罩</b> 給有需要的民眾及員工。 4. 洗手間或廚房 <b>提供肥皂</b> 。 5. <b>環境加強消毒</b> 。 6. 空調採 <b>高換氣頻率</b> 。	● <b>出現症狀立即通報 1922 及就醫</b> ● <b>落實自主健康管理</b> ➢ 旅遊後 14 天內如有不適，請就醫評估，並告知醫師相關旅遊史 ➢ 如果有咳嗽、喉嚨痛等呼吸道症狀，請配帶 <b>口罩</b>

防疫相關問題，可撥打疾管署 1922 或衛生局防疫專線 2375-3782 諮詢

# 一分鐘認識 MERS-CoV

## 中東呼吸症候群冠狀病毒感染症

身體不適就醫時，請告知醫護人員旅遊史、接觸史

有任何疑慮請打防疫專線

1922

24小時·免付費

### 流行地區

主要集中於中東及南韓地區，  
以沙烏地阿拉伯病例最多

### 傳染途徑

駱駝傳人（接觸傳染）



人傳人（飛沫傳染）



### 症狀

發燒



咳嗽



呼吸急促  
及困難



### 預防方法

勤洗手



有呼吸道或發燒症狀戴口罩



避免在流行地區  
騎乘、接觸駱駝  
或生飲駱駝等動物奶



非必要避免前往  
疫區及南韓  
之醫療院所

廣告

# 預防 MERS-CoV 4 問 請落實看診 TOCC

**問 旅遊史 Travel**

**問 接觸史 Contact**

**問 職業史 Occupation**

**問 群聚史 Cluster**

咳嗽 發燒 呼吸急促及困難

廣告



臺北市政府衛生局  
市立聯合醫院·健康服務中心  
Taipei City Government Department of Health  
Taipei City Hospital · Health Centers



<http://www.health.gov.tw>

疫情通報及關懷專線：☎ 1922

防疫相關問題，可撥打疾管署 1922 或衛生局防疫專線 2375-3782 諮詢